

COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21/12/2021 n°108


ELABORATI GRAFICI

SCHEDA GRAFICA – A01

INSEGNE DI ESERCIZIO

caratteristiche

INSEGNA FRONTALE



ALTEZZA (A)
LARGHEZZA (L)
SUPERFICIE ($S = L \times A$)

PROFONDITA' (P)

libera

libera

$S \leq 20$ mq (edifici prevalentemente non residenziali)


$S \leq 3$ mq (altri casi)

$S \leq 1,5$ mq (zona I)

$P \leq 15$ cm (con h dal suolo $\leq 2,50$ m)

$P \leq 24$ cm ($2,50\text{m} < h < 4,00\text{m}$)

INSEGNA SUL TETTO




LARGHEZZA (L)
ALTEZZA (A)

$L \leq$ al 70% della lunghezza della facciata
 $A \leq$ al 20%

Tutte le pareti che compongono il prospetto dell'edificio, comunque, non superiore a 4m.

INSEGNA A BANDIERA



ALTEZZA (A)
LARGHEZZA (L)
SUPERFICIE ($S = L \times A$)

ALTEZZA DAL SUOLO (H)
dal suolo stradale
privo di marciapiede
dal suolo pedonale

libera

$L \leq 1,5$ m (zona 3)

$L \leq 1,0$ m (altre zone)

$S \leq 2,5$ mq (nelle altre zone)

$S \leq 1,0$ mq (nella zona I)


$H \geq 4,30$ m

$H \geq 3,50$ m (con sporgenza $> 30\text{cm}$)

$H \geq 3,00$ m (con sporgenza $< 30\text{cm}$)

linea del suolo

strada



DISTANZA DAL CIGLIO
STRADALE (C)

$C \leq 0,5$ m

DISTANZA DALL'ANGOLO
DELL'EDIFICIO (E)

$E \geq 0,5$ m


vista in pianta

SCHEDA GRAFICA – A02

INSEGNE DI ESERCIZIO

caratteristiche

INSEGNA SU PALO



ALTEZZA (A)

libera

LARGHEZZA (L)

libera

SUPERFICIE ($S = L \times A$)

$S \leq 2 \text{ mq}$ (zone 2, 4 e 5)
 $S \leq 10 \text{ mq}$ (zone 3 e 6)

PROFONDITA' (P)

$P \leq 30 \text{ cm}$

ALTEZZA DAL SUOLO (H)


dal suolo carrabile

$H < 4,30 \text{ m}$

dal suolo

$H < 2,20 \text{ m}$

INSEGNA A TOTEM



LARGHEZZA (L)

$L \leq 2 \text{ m}$ (zona 2)

LARGHEZZA (L)


$L \leq 2,5 \text{ m}$ (zone 3 e 6)

SCHEDA GRAFICA – A03

IMPIANTI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' PERMANENTE

dimensioni e formati

D02



F02

1,00 m x 1,40 m
1,40 m x 1,00 m


per affissioni

C02

1,00 m x 1,50 m
1,50 m x 1,00 m

per pubblicita' permanente

D04



F04

1,40 m x 2,00m
2,00 m x 1,40 m


per affissioni

C04

1,50 m x 2,00 m
2,00 m x 1,50 m

per pubblicita' permanente

D06




C06

2,00 m x 2,00 m

per pubblicita' permanente

D08



F08

2,80 m x 2,00 m

per affissioni

C08

3,00 m x 2,00 m


per pubblicita' permanente

SCHEDA GRAFICA – A04

IMPIANTI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' PERMANENTE

dimensioni e formati

D16



F16

4,00 m x 2,80 m


per affissioni

C16

4,00 m x 3,00 m

per pubblicit  permanente

D24



F24

6,00 m x 2,80m

per affissioni

C24

6,00 m x 3,00 m


per pubblicit  permanente

SCHEDA GRAFICA – A05

IMPIANTI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' PERMANENTE


tipologie strutturali per orientamento parallelo alla strada

STENDARDO / CARTELLO



FORMATI	F04, F08 C04, C06, C08
SUPPORTI	su pali
ALTEZZA DAL SUOLO	0,70 m

POSTER / CARTELLO



FORMATI	F16, F24 C16, C24
SUPPORTI	su pali
ALTEZZA DAL SUOLO	0,70 m

SCHEDA GRAFICA - A.06

IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

STENDARDO /CARTELLO

FORMATO




F04, C04

SUPPORTI

su palo

ALTEZZA DAL SUOLO

2,20 m



SCHEDA GRAFICA - A07

IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

STENDARDO /CARTELLO

FORMATO




F04, C04

SUPPORTI

su palo

ALTEZZA DAL SUOLO

2,20 m



SCHEDA GRAFICA - A08

IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

STENDARDO /CARTELLO

FORMATO




F06, C06

SUPPORTI

su palo

ALTEZZA DAL SUOLO

2,20 m



SCHEDA GRAFICA - A09

IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento perpendicolare alla strada

STENDARDO /CARTELLO

FORMATO




F08, C08

SUPPORTI

su palo

ALTEZZA DAL SUOLO

2,20 m




SCHEDA GRAFICA – A10


IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali a parete

TABELLA /PANNELLO



PANNELLO



FORMATI

D02, D04, D06, D08, D16, D24

SUPPORTI

a parete

ALTEZZA DAL SUOLO

minimo 0,70 m

per impianti a parete con cassonetti luminosi o a messaggio variabile minimo 3,50 m